

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI
SANITARI – INFERNIERI CAT. D - PROVA SCRITTA - BUSTA 3**

-
- 1) In un paziente con colica biliare il dolore può essere irradiato:
- A Nella spalla sinistra
 - B Nella spalla destra
 - C Nella fossa iliaca destra
-
- 2) La diagnosi infermieristica:
- A non può mai costituire un giudizio clinico
 - B indirizza gli interventi volti a conseguire dei risultati di cui è responsabile l'infermiere
 - C non esiste
-
- 3) La Sindrome di Marfan colpisce:
- A la vescica
 - B il tessuto connettivo
 - C il sistema nervoso
-
- 4) La medicazione idrocolloidale:
- A Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata.
 - B non aderisce alla superficie della ferita.
 - C Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita.
-
- 5) Nel decorso clinico del parto si distingue il periodo:
- A dilatante, espulsivo, del secondamento, del puerperio
 - B prodromico, dilatante, espulsivo, del secondamento
 - C prodromico, dilatante, espulsivo, del puerperio
-
- 6) Quale è il più potente vasodilatatore cerebrale?
- A Diazepam
 - B Ipercapnia
 - C Tiopentale
-
- 7) Le medicazioni di ferite con alginato di calcio:
- A sono indicate per lesioni con scarso essudato
 - B sono medicazioni adesive
 - C sono indicate per lesioni con essudato da moderato ad abbondante
-
- 8) In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:
- A Prima TC encefalo e poi rachicentesi
 - B Rachicentesi e se possibile emocultura
 - C RMN dell'encefalo
-
- 9) Una signora è appena stata sottoposta ad intervento di protesi d'anca e ha in corso la trasfusione di emazie concentrate. In caso di accertata reazione avversa alla trasfusione, come deve procedere l'infermiere?
- A Sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica e informare il medico.
 - B Diminuire la velocità di trasfusione, somministrare immediatamente Paracetamolo.
 - C Sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e misurare la temperatura corporea al più presto.
-
- 10) In quale tra questi siti rileveresti il polso durante una rianimazione cardio polmonare?
- A Radiale
 - B Brachiale
 - C Carotideo
-
- 11) Come è definita la tecnica di apertura del materiale sterile sul campo sterile atta a non contaminare lo stesso materiale?



- A Va e vieni
- B Luer/lock
- C No touch

-
- 12) L'improvvisa e temporanea perdita di coscienza con riduzione del tono porturale del paziente è detta:
- A Angina
 - B Sincope
 - C Afasia
-
- 13) Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:
- A Orecchio, coste, trocantere, tallone
 - B Zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni
 - C Orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
-
- 14) L'educazione alla gestione autonoma dell'insulinoterapia è di tipo:
- A terapeutica
 - B sociale
 - C sanitaria
-
- 15) Quali tra le seguenti sono aritmie ipocinetiche?
- A Tachicardia e fibrillazione.
 - B Extrasistole e tachicardia.
 - C Bradicardia, arresto sinusale.
-
- 16) Il modello funzionale o per compiti
- A si basa sulla parcellizzazione e ridistribuzione dei compiti e/o attività tra i diversi operatori
 - B è fondato sull'organizzazione degli operatori suddivisi per piccole equipe
 - C si basa sulla presenza di un Infermiere di riferimento per ogni paziente
-
- 17) Quali sono i vantaggi del modello assistenziale per piccole equipe?
- A il paziente è più coinvolto nella pianificazione dell'assistenza
 - B è necessario un numero inferiore di Infermieri rispetto al modello per compiti
 - C maggiore trasparenza: ad ogni operatore sono affidati determinati compiti
-
- 18) Quali tra i seguenti sono punti di forza del modello organizzativo assistenziale del primary nursing?
- A elevata personalizzazione autonomia e responsabilizzazione negli interventi
 - B tutte le alternative sono corrette
 - C aumento della motivazione degli operatori
-
- 19) Quali tra i seguenti sono dei vantaggi del modello modulare o per settori?
- A assistenza centrata sul paziente
 - B riduce il numero di infermieri che ruotano attorno al paziente
 - C tutte le alternative sono corrette
-
- 20) L'indice di rotazione dei posti letto è?
- A è il numero di pazienti che, in un determinato arco di tempo, occupano mediamente un posto letto
 - B è il numero di pazienti chirurgici che, in un determinato arco di tempo, presentano complicanze dopo intervento chirurgico
 - C è il numero di Infermieri dedicati per posti letto presenti
-
- 21) Quale importante attributo conferisce alle Aziende Sanitarie il D. Lgs. 502?
- A Definizione dei livelli essenziali di assistenza
 - B decentramento finanziario
 - C personalità giuridica pubblica
-
- 22) I livelli essenziali di assistenza sanitaria comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta. Come sono individuate tali aree (D.Lgs. n. 502/1992, art. 1, co. 6)?
- A Sono individuate da ciascuna Regione con legge regionale.
 - B Sono individuate in apposito documento redatto dai Direttori generali dell'ASL.
 - C Sono individuate dal Piano Sanitario Nazionale.
-
- 23) I LEA, livelli essenziali di assistenza, sono così definiti perché:



- A garantiscono risposte solo ai bisogni di salute essenziali per una popolazione anziana
- B garantiscono risposte ai nuovi bisogni di salute della popolazione
- C sono necessari ed appropriati per rispondere ai bisogni fondamentali di tutela della salute

24) **Quale fra questi è il sistema tariffario delle prestazioni introdotto dal D. Lgs. 502 per contenere i costi dell'assistenza ospedaliera?**

- A drg
- B rimborso a pié di lista
- C quota capitaria

25) **Che durata ha il Piano Sanitario Nazionale (D.Lgs. n. 502/1992, art. 1, co. 9)?**

- A Un anno.
- B Cinque anni.
- C Tre anni.

26) **Nel modello concettuale elaborato da Calista Roy, gli agenti di stress sono definibili come:**

- A reazioni essenzialmente patologiche alle sollecitazioni ambientali
- B azioni in grado di scatenare reazioni abnormi
- C stimoli ambientali che richiedono una risposta adattiva

27) **Nel modello teorico del Nursing proposto da Cantarelli, il ruolo dell'infermiere è relativo al grado di dipendenza del paziente consta nel:**

- A indirizzare, guidare, sostenere, compensare, sostituire
- B sostenere, compensare, sostituire, ma non indirizzare-guidare
- C indirizzare-guidare, compensare, sostituire, ma non sostenere

28) **La teoria della Leininger tratta i problemi dell'infermieristica rivolti:**

- A alla multiculturalità e transculturalità
- B al selfcare
- C all'ambiente e relazione

29) **Nell'ambito del nursing, secondo Hildegard Peplau:**

- A L'ambiente in cui è inserito il paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione
- B Oltre l'aspetto fisico della malattia del paziente è necessario prendere in considerazione anche l'aspetto psicologico
- C L'aspetto fisico della malattia del paziente è l'unico elemento da prendere in considerazione

30) **I bisogni fondamentali dell'uomo identificati da V. Henderson nella sua teoria sono:**

- A 12
- B 15
- C 14



