

## **NORME DI PREVENZIONE PER ADDETTI ALLA PULIZIA NEI REPARTI E SERVIZI**

Destinatari Ausiliari socio sanitari addetti alla pulizia nei reparti e servizi.

### **X NORME DI CARATTERE GENERALE PER AUSILIARI SOCIO SANITARI ADDETTI ALLA PULIZIA NEI REPARTI E SERVIZI**

- Non usare macchine, impianti, attrezzature senza l'autorizzazione dei propri superiori.
- Non spingere con i piedi o altre parti del corpo i rifiuti o loro contenitori.
- Usare con cura i dispositivi di sicurezza sia individuali sia collettivi e tutti gli altri sistemi di protezione previsti.
- Segnalare al proprio superiore le deficienze dei dispositivi di sicurezza, dei mezzi di protezione e le situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.
- Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza l'autorizzazione del capo responsabile.
- Quando il lavoro richiede l'intervento di più persone occorre operare in stretto collegamento e perfetta intesa.
- Rispettare sempre la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro dispositivo ricordando sempre che la segnaletica svolge un ruolo fondamentale ai fini della sicurezza.

### **PER LA PULIZIA NEI REPARTI/SERVIZI X NORME PER L'USO DI PRODOTTI DETERGENTI UTILIZZATI**

Tutti i prodotti devono essere utilizzati separatamente al fine di evitare eventuali reazioni pericolose non previste (per esempio liberazione di gas tossici)

L'utilizzo di prodotti disinfettanti e/o detergenti per la pulizia, devono essere effettuati indossando i dispositivi di protezione individuali (occhiali protettivi o visiera, guanti, divisa da lavoro).

Le eventuali operazioni di travaso devono avvenire su di una superficie stabile ricoperta di materiale assorbente, utilizzando un imbuto al fine di non spandere il prodotto.

Dopo ogni utilizzo le confezioni devono essere ermeticamente chiuse e conservate in armadio chiuso.

Qualsiasi spostamento o il trasporto di taniche o di qualsiasi altro recipiente contenente dette sostanze, deve avvenire in sicurezza, con tappo ermeticamente chiuso.

### **X MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

- contatto con la pelle o gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente per almeno 10 minuti, ricorrere a visita medica;
- ingestione, sciacquare la bocca con molta acqua senza deglutire, non provocare il vomito, ricorrere a visita medica;
- inalazione, aerare l'ambiente, rimuovere il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente aerato, chiamare il medico.

## **X DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Durante il servizio, i lavoratori non devono usare indumenti personali.

I lavoratori devono indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale loro assegnati e farne corretto e costante uso, richiedendo al capo servizio la loro sostituzione ogni qual volta si verifichi un deterioramento che ne pregiudichi l'affidabilità protettiva.

Nelle operazioni che comportano il sollevamento di polvere si fa obbligo di usare l'apposita mascherina con filtro.

Nelle operazioni in cui può verificarsi un infortunio agli occhi o al viso, occorre fare uso di occhiali protettivi.

Nell'impiego e/o nel trasporto di sostanze corrosive (es. acidi, sostanze caustiche ecc.) è obbligatorio indossare: guanti impermeabili con manicotto, occhiali o visiere protettive, divisa da lavoro.

L'uso dei guanti deve essere fatto in modo sistematico e continuo; non prelevare né spostare mai con le mani nude, contenitori contenenti sostanze pericolose, rifiuti o i loro contenitori.

E' vietato fare uso di sandali o scarpe non compatibili con il lavoro da svolgere; è obbligatorio usare sempre le scarpe assegnate in dotazione personale che devono risultare integre in ogni loro parte.

A fine turno gli indumenti protettivi devono essere riposti nell'apposito armadietto.

## **X IMPIEGO DEL PRODOTTO MELSEPT**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

R40 -Possibilità di effetti irreversibili.

R43- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R20- Nocivo per inalazione, ingestione, contatto con la pelle.

R36 – R37 – R38 – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Composizione, contiene: Formaldeide, dialdeide glutarica.

Modo di impiego, deve essere sempre diluito:

- 50 ml in 10 litri di acqua, per la disinfezione e la pulizia di tutte le superfici lavabili (pavimenti, pareti, servizi igienici, ecc.)

- 150 ml in 10 litri di acqua, per la disinfezione e la pulizia di strumenti, raccordi, tubi corrugati, sonde, maschere, boccagli, nonché per la disinfezione di emergenza di ferri chirurgici puliti e per la disinfezione ambienti in caso di tubercolosi.

**NON AGGIUNGERE MAI ALLA SOLUZIONE PRODOTTI DETERGENTI.**

## **MANIPOLAZIONE**

- La manipolazione deve avvenire in ambienti ben aerati e sotto cappa con aspirazione forzata, indossando gli indumenti protettivi (guanti, grembiule, maschera).
- Impedire il contatto diretto con la cute indossando guanti protettivi.
- Verificare quotidianamente il perfetto funzionamento dell'impianto di ventilazione nei locali ove viene impiegato il Melsept, segnalare ogni anomalia.

## **STOCCAGGIO**

- Conservare i recipienti contenenti il prodotto accuratamente chiusi in luogo fresco. Proteggere da temperature superiori a 50 gradi.

#### MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.
- In caso di pericolo di perdita di conoscenza sistemare e trasportare su un fianco in posizione stabile l'infortunato; effettuare eventuale respirazione artificiale.
- I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.

#### IN CASO DI INALAZIONE

- Allontanare l'infortunato dalla fonte di aerosol. Provvedere immediatamente all'inalazione di Dexametheson aerosol. Chiamare il soccorso medico, osservare il riposo, arieggiare il locale.

#### IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE

- Lavare immediatamente a fondo con molta acqua, proteggere la cute con benda protettiva sterile, consultare un medico (dermatologo).

#### IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI

- Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, successivo controllo medico (oculista).

#### IN CASO DI INGESTIONE

- Sciacquare immediatamente la bocca e bere abbondante acqua, evitare il vomito, soccorso medico.

#### MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

- Misure precauzionali individuali: proteggere le vie respiratorie, protezione delle mani, protezione degli occhi (indossare maschera con filtro per formaldeide e glutaraldeide, guanti, occhiali, grembiule).
- Non scaricare il prodotto nelle fognature, impedire la dispersione nel terreno e nei corsi d'acqua.

#### SISTEMI DI PULIZIA E DI RACCOLTA

- Raccogliere con materiale assorbente, il materiale utilizzato a tale scopo deve essere gettato in recipienti per rifiuti speciali.

Il MELSEPT essendo un prodotto che può produrre EFFETTI IRREVERSIBILI deve essere usato solo in caso di stretta necessità, e non routinariamente. Usare prodotti sostitutivi meno tossici.

#### **X NORME IGIENICO SANITARIE**

I lavoratori devono sottoporsi alle visite mediche periodiche, e alle vaccinazioni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e stabilito dal medico competente.

Nel caso si riportino ferite o lesioni specialmente se causate da aghi di siringa, è fatto obbligatorio di recarsi immediatamente al pronto soccorso dell'Azienda, spiegando la dinamica dell'incidente al medico di servizio ed il tempo trascorso dal momento dell'incidente.

Appena possibile l'infortunato dovrà informare il proprio superiore dell'accaduto, riferendo il fatto nel modo più circostanziato possibile.