

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DELLA MASCHERA FFP3SL PER LA PROTEZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI POLMONARE

Destinatari Personale addetto all'assistenza di pazienti sospetti portatori o portatori di TBC, e personale del laboratorio di microbiologia

X PREMESSA

Il respiratore FFP3SL risponde ai requisiti indicati nel Provvedimento 17 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18/2/1999: "Documento di linee-guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

Si ricorda che l'uso del DIPR (Dispositivo individuale di protezione respiratoria) e' una misura aggiuntiva e NON sostitutiva di una corretta politica di isolamento e dell'applicazione di efficaci misure ingegneristiche di controllo ambientale.

Va inoltre sottolineato che l'efficacia dei dispositivi nel prevenire il contagio tubercolare non e' mai stata formalmente valutata; inoltre non e' noto per quanto tempo possa essere utilizzato il facciale filtrante, anche se appare possibile riutilizzarlo più volte, almeno per un turno di lavoro, a meno che non sia chiaramente contaminato da materiali biologici o visibilmente danneggiato

X CHI LA DEVE INDOSSARE

Il DIPR deve essere indossato da:

1. tutto il personale prima di entrare nella camera di isolamento di degenza;
2. i pazienti portatori di una forma tubercolare polmonare aperta, nel caso debbano uscire dalla stanza di isolamento;
3. gli operatori del laboratorio di microbiologia, durante la manipolazione di materiale potenzialmente infetto dal bacillo tubercolare.

X COME SI INDOSSA

1. Inserire gli elastici nelle corrispondenti fibbie libere; sistemare la cinghia elastica inferiore intorno al collo sotto le orecchie. Non attorcigliare l'elastico.
2. Sistemare l'elastico superiore intorno alla testa sopra le orecchie. Non attorcigliare l'elastico.
3. Aggiustare la tensione tirando le cinghie.
4. Usando ambedue le mani, modellare lo stringinaso in metallo per conformarlo alla forma del naso. Modellare lo stringinaso con una sola mano può causare una diminuzione della protezione respiratoria.
5. La tensione degli elastici può essere ridotta per scorrimento, senza togliere la maschera, premendo sulla superficie interna della fibbia dentata.
6. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nella stanza di isolamento.

- a) coprire con due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione;
 - b) inspirare rapidamente; una depressione all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita; se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova; se il respiratore non è indossato correttamente **NON SI DEVE** entrare nella stanza di isolamento.
7. **NON** utilizzare in presenza di barba o di basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.

X AVVERTENZE

1. Prima dell'impiego l'utilizzatore **DEVE** essere addestrato sul corretto uso del respiratore.
2. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati.
3. Abbandonare immediatamente la stanza di isolamento se:
 - a) la respirazione diviene difficoltosa;
 - b) si avvertono senso di angoscia o vertigini.
4. Il respiratore **DEVE** essere sostituito se risulta danneggiato o se la resistenza respiratoria diviene eccessiva.
5. Non modificare o alterare in alcun modo il respiratore.
6. La mancata osservanza delle modalità di impiego e delle avvertenze riguardanti l'utilizzo del respiratore, riduce l'efficienza del respiratore stesso.
7. Se il respiratore viene utilizzato per più di un turno di lavoro, deve essere pulito e conservato in contenitore a tenuta.
8. Utilizzare prodotto specifico per la pulizia della guarnizione.