


|   |   |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO<br/>Servizio Prevenzione e Protezione<br/>Sicurezza Interna</p>          |
| <p>EMISSIONE: Gennaio 2019</p>  | <p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA N. 75</b></p>   |
| <p>AGGIORNAMENTO:</p>   | <p style="text-align: center;"><b>IMPIEGO DEL PRODOTTO<br/>"IPOCLORITO DI SODIO"<br/>(Candeggina-Amuchina-Cloramina-Antisapril)</b></p> |
| <p>DESTINATARI</p>  | <p style="text-align: center;">Tutto il personale</p>   |

## PREMESSA

Gli operatori che utilizzano i prodotti indicati devono attenersi alle seguenti procedure ed essere informati sui rischi che la manipolati può comportare. Deve essere messo a loro disposizione la scheda di sicurezza del prodotto.

## IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- a) il prodotto provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Classificato H314
  - b) il prodotto può essere corrosivo per i metalli. Classificato H290
- la potenzialità di liberare i gas tossici rappresenta il maggior pericolo del prodotto. Il rischio di provocare danni è quindi direttamente legato all'errata manipolazione o all'evento accidentale.

## PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Per quanto detto sopra :

1. Il prodotto deve essere immagazzinato e conservato lontano da sostanze acide in locali freschi e ben areati , mantenendo ben chiusi i contenitori.
2. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO miscelare l'ipoclorito di sodio con qualsiasi altra sostanza se non acqua.
3. Le operazioni di preparazione della soluzione, di manipolazione e di travaso devono essere effettuate indossando indumenti protettivi per la protezione completa della pelle.

## PROCEDURA DI MANIPOLAZIONE

INDOSSARE:


1. Guanti protettivi(Contro aggressione rischio chimico CE) di lunghezza tale da coprire la prima parte della manica del grembiule protettivo; (NON devono parti della pelle scoperta).
2. Occhiali protettivi.

PRIMA DI EFFETTUARE MANIPOLAZIONI, RICORDARSI DI:

Manipolare il prodotto sempre a piccole porzioni.

Durante il lavoro NON mangiare né bere, NON portarsi le mani alla bocca e rispettare il divieto di fumare.

Al termine delle manipolazioni lavare i guanti prima di toglierli, poi lavare le mani.

|   |  |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO<br/>Servizio Prevenzione e Protezione<br/>Sicurezza Interna</p>           |
| <p>EMISSIONE: Gennaio 2019</p>  | <p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA N. 75</b></p>  |
| <p>AGGIORNAMENTO:</p>   | <p style="text-align: center;"><b>IMPIEGO DEL PRODOTTO<br/>"IPOCLORITO DI SODIO"<br/>(Candeggina- Amuchina-Cloramina-Antisapril)</b></p> |
| <p>DESTINATARI</p>  | <p style="text-align: center;">Tutto il personale</p>  |

## MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI:

1. Acqua nebulizzata
2. CO<sub>2</sub>
3. Polvere.

IN CASO DI INCENDIO:

1. evitare di respirare i fumi e usare protezioni delle vie respiratorie.

Altre indicazioni

Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

## METODO DI PULIZIA

1. Indossare i D.P.I. come sopra indicato.
2. Eventuali spandimenti della soluzione liquida di prodotto DEVONO essere assorbiti con materiale poroso ed inerte o aspirati dopo aver diluito abbondantemente con acqua. Tale materiale e l'occorrente per la pulizia e lavaggio delle superfici DEVONO essere raccolti ed inviati a smaltimento .
3. Impedire che il prodotto penetri nella rete fognaria, se non diluito.
4. Al termine delle pulizie si devono lavare i guanti prima di toglierli, poi lavare le mani.

## MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente con abbondante acqua corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto.

CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare immediatamente gli occhi con acqua corrente per almeno 10 minuti, dopo aver rimosso eventuali lenti a contatto, tenendo le palpebre ben aperte, RICORRERE A VISITA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO, mostrando la scheda di sicurezza.

INGESTIONE: bere abbondantemente acqua e sostare in zona areata, non provocare il vomito RICORRERE A VISITA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO, mostrando la scheda di sicurezza.

INALAZIONE: aerare l'ambiente; rimuovere subito il soggetto dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato; se il soggetto è svenuto tenerlo in situazione stabile su di un fianco durante il trasporto al PRONTO SOCCORSO. Portare la scheda di sicurezza.

## SMALTIMENTO

Il prodotto NON deve essere smaltito in fogna, se non diluito. Il prodotto e tutto ciò che è stato contaminato con esso DEVE essere smaltito tramite smaltitori autorizzati, in condizioni controllate, secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.