

EMMISSIONE: Gennaio 2019	PROCEDURA N. 81
AGGIORNAMENTO:	LA PREVENZIONE NELL'USO DI DETERGENTI, DISINFETTANTI E STERILIZZANTI
DESTINATARI	Tutto il personale sanitario

DETERGENTI – DISINFETTANTI – STERILIZZANTI

Situazioni di rischio detergenti

I detergenti liquidi utilizzati per la sanificazione ambientale, dei materiali per la detersione delle mani, possono produrre irritazione cutanea prevalentemente localizzata alle mani e agli avambracci. Alcuni soggetti possono sviluppare sensibilizzazione nei confronti di uno o più componenti utilizzati nei prodotti, in questo caso si hanno reazioni di tipo allergico (dermatiti a contatto).

In ogni caso l'uso ripetuto di prodotti detergenti rimuove il film lipidico protettivo della cute predisponendo a reazioni irritative o allergiche anche nei confronti di altre sostanze (es. farmaci)

PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DETERGENTI

Uso di indumenti protettivi: indossare sempre i guanti, occhiali di protezione, ed eventualmente grembiuli protettivi.

SITUAZIONI DI RISCHIO DISINFETTANTI STERILIZZANTI

I liquidi disinfettanti e sterilizzanti utilizzati più comunemente in ambito ospedaliero sono:

Sostanza	Concentrazione
Alcol etilico	70%
Alcol iodato	2% - 5%
Clorexidina	0,5% - 4%
Fenoli	5%
Ipoclorito di sodio	1% - 5%
Idopovidone	7% - 10%